

Normal işiten bir bebeğin yapabilmesi gereken bazı şeyler:

Doğumdan 3 Aya kadar

- Ani bir yüksek ses olduğunda, gözlerini kırıştırır veya zıplar
- Kendisiyle konuşulduğunda susar veya gülümser
- "ohh", "ahh" gibi sesler çıkarır

3 ila 6 Aylık

- Sesleri gözleriyle arar
- Gevezelik etmeye başlar ("baba", "mama", "gaga")
- Birçok ses, çığlık ve kakhaha kullanır

6 ila 9 Aylık

- Kafasını yüksek seslere doğru çevirir
- "Hayır-hayır" veya "güle güle" gibi kelimeleri anlar
- Ses çıkarır, örneğin "baba", "mama", "gaga"

9 ila 12 Aylık

- Söylediğiniz basit kelimeleri ve sesleri tekrarlar
- "anne" veya "baba"yı doğru kullanır
- Şarkı söylemeye veya müziğe tepki verir
- Sorulduğunda favori oyuncakları ve nesnelere işaret eder

Bebeğinizin işitme duyusu veya bu listeye ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bebeğinizin sağlık uzmanıyla görüşün.

Başka nereden bilgi alabilirim?

New Jersey Department of Health
Early Hearing Detection and Intervention Program
PO Box 364 • Trenton, NJ 08625-0364
(609) 292-5676 (Voice only)
ehdi@doh.nj.gov
www.nj.gov/health/fhs/ehdi/
www.hearinghelp4kids.nj.gov



Bebeğiniz Duyabiliyor mu?

Bebeğinizin İlk İşitme Testi



Philip D. Murphy, Governor
Sheila Y. Oliver, Lt. Governor



Judith M. Persichilli, RN, BSN, MA
Commissioner

Bebeğimin işitmesi neden test edilmelidir?

- ÇOĞU BEBEK DOĞUMDA İYİ DUYAR, AMA BAZILARI DUymAZ.
- TÜM BEBEKLERİ DUymAYANLARI BULMAK İÇİN TEST EDERİZ.
- BEBEĞİN İŞİTME KAYBI OLUP OLMADIĞININ BİLMENİN TEK YOLU TESTTİR.
- İŞİTME KAYBININ MÜMKÜN OLDUĞU KADAR ERKEN BELİRLENMESİ ÖNEMLİDİR. İŞİTME KAYBI ERKEN SAPTANAMAYAN BEBEKLERİN ÖĞRENMESİ ZOR OLACAKTIR.
- İŞİTME KAYBINI ERKEN BULURSAK, BEBEĞİNİZE YARDIM OLABİLECEK BİRÇOK YOL VARDIR.

Hastaneden ayrılmadan önce bebeğinizin işitmesinin test edildiğinden emin olur.

TEST HAKKINDA NE BİLMEM GEREKİR?

- TEST GÜVENLİ VE AĞRISIZDIR VE YAKLAŞIK 10 DAKİKA İÇERİSİNDE YAPILABİLİR.
- BEBEKLERİN ÇOĞU TEST SIRASINDA UYUR.
- HASTANEDEN ÇIKMADAN ÖNCE TEST SONUÇLARINI ALACAKSINIZ.
- “SONUÇLARI GÖNDEREBİLMESİ İÇİN BEBEĞİNİZİN SAĞLIK PROFESYONEL YA DA KLİNİĞİNİN ADINI HASTANEYE SÖYLEDİĞİNİZDEN EMİN OLUN.



Bazı bebekler neden başka bir işitme testine ihtiyaç duyar?

- BAZI BEBEKLER BAŞKA BİR TEST GEREKTİRİLEBİLİR ÇÜNKÜ :
 - *Kulakta sıvı*
 - *muayene odasında gürültü*
 - *Bebek çok hareket ediyordu*
 - *bebekte işitme kaybı vardır*
- BAŞKA BİR TESTE İHTİYACI OLAN BEBEKLERİN ÇOĞUNDA NORMAL İŞİTME VARDIR.
- BEBEĞİNİZ İŞİTME TESTİNİ GEÇEMEZSE, MÜMKÜN OLAN KISA ZAMANDA TESTİ YAPTIĞINDAN EMİN OLUN.

YENİ DOĞAN BİR BEBEK İŞİTME TESTİNİ GEÇTİKTEN SONRA İŞİTME KAYBI ORTAYA ÇIKABİLİR Mİ?

- EVET, BAZI BEBEKLER İLK TESTİ GEÇMEYE KADAR İYİ DUYAR, AMA SONRA İŞİTMEYİ AŞAĞIDAKİ NEDENLERDEN DOLAYI KAYBEDERLER:
 - *BAZI HASTALIKLAR*
 - *BAZI İLAÇLAR*
 - *BAZI YARALANMALAR*
 - *AİLENİN İŞİTME KAYBI ÖYKÜSÜ*
- *BEBEĞİNİZ BÜYÜDÜKÇE İŞİTME KAYBI BELİRTİLERİNE DİKKAT EDİN.*
- *KILAVUZ OLARAK ARKA KAPAKTAKİ LİSTEYİ KULLANIN.*