

Niektóre z zachowań, które powinno przejawiać dziecko z normalnym słuchem:

W wieku od urodzenia do 3 miesięcy

- Mruganie lub podskakiwanie, jeżeli usłyszy nagły, głośny dźwięk
- Uspokajanie się lub uśmiechanie, kiedy się do niego mówi
- Wydawanie takich dźwięków jak "oo" lub "aa"

W wieku od 3 do 6 miesięcy

- Szukanie wzrokiem dźwięków
- Gaworzenie ("baba", "mama", "gaga")
- Używanie wielu dźwięków, pieszczanie, chichotanie

W wieku od 6 do 9 miesięcy

- Odwracanie głowy w kierunku głośnych dźwięków
- Rozumienie "nie, nie" lub "pa, pa"
- Gaworzenie, na przykład "baba", "mama", "gaga"

W wieku od 9 do 12 miesięcy

- Powtarzanie prostych słów i dźwięków przez siebie wydawanych
- Poprawne używanie "mama" lub "tata"
- Reagowanie na śpiewanie lub muzykę
- Wskazywanie na ulubione zabawki lub obiekty, jeżeli jest o nie pytane

Jeżeli masz pytania dotyczące słuchu twojego dziecka lub powyższej listy, porozmawiaj ze swoim przedstawicielem służby zdrowia.

Gdzie jeszcze mogę zdobyć informacje?


New Jersey Department of Health
Early Hearing Detection and Intervention Program
PO Box 364 • Trenton, NJ 08625-0364
(609) 984-1343 (TTY)
(609) 292-5676 (Voice only)
ehdi@doh.nj.gov
www.nj.gov/health/fhs/ehdi/



C2852

Twoje dziecko potrzebuje dodatkowego badanie słuchu

(Your Baby Needs Another Hearing Test - Polish)



Philip D. Murphy, Governor
Sheila Y. Oliver, Lt. Governor

Judith M. Persichilli, RN, BSN, MA
Commissioner

Dlaczego moje dziecko potrzebuje dodatkowego badania słuchu?

- Niektóre dzieci mogą potrzebować dodatkowego badania ze względu na:
 - *płyn w uchu*
 - *hałas w pokoju, w którym prowadzono badanie*
 - *dużą ruchliwość dziecka w czasie badania*
 - *utratę słuchu przez dziecko*
- Większość dzieci wymagających dodatkowego badania ma słuch w normie. Niektóre z nich mają utratę słuchu.

Dlaczego jest ważne, by jak najszybciej przeprowadzić następne badanie słuchu?

- Badanie jest jedynym sposobem by stwierdzić, czy dziecko ma utratę słuchu.
- Im szybciej wykryje się utratę słuchu, tym lepiej dla dziecka.
- Jeżeli twoje dziecko ma utratę słuchu, będziemy mogli mu pomóc na wiele sposobów.

Wczesne wykrycie utraty słuchu może mieć duży wpływ na dalsze życie twojego dziecka.



Co będzie miało miejsce w czasie wizyty u lekarza?

- Specjalista ds. słuchu (audiolog) przebadają twoje dziecko i poda ci wyniki lub powie, że potrzebne są dalsze badania.
- Badanie jest bezpieczne i bezbolesne.
- Niewielka liczba dzieci wymagać będzie pełnego zestawu badań słuchu, być może konieczne więc będzie ponowne przywiezienie dziecka na badania.
- Jeżeli twoje dziecko wymagać będzie dalszych badań, to zrób je jak najszybciej.

Czy nowo urodzone dziecko może pozytywnie przejść badanie słuchu, a jednak mieć utratę słuchu?

- Tak, niektóre dzieci słyszą na tyle dobrze, by pozytywnie przejść pierwsze badanie, później jednak tracą słuch z powodu:
 - *pewnych chorób* • *pewnych lekarstw*
 - *pewnych obrażeń* • *rodzinnych skłonności do utraty słuchu*
- Należy zwracać uwagę na znaki utraty słuchu w miarę jak dziecko rośnie.
- Korzystaj z listy podanej na tylnej okładce jako przewodnika.
- Jeżeli masz pytania dotyczące słuchu twojego dziecka, porozmawiaj ze swoim przedstawicielem służby zdrowia.

Zamówiona została wizyta lekarska, w celu przeprowadzenia następnego badania słuchu twojego dziecka:

Imię i nazwisko dziecka

Imię i nazwisko audiologa

Godzina i data

Miejsce

Numer telefonu

Prosimy o telefon w przypadku konieczności zmiany terminu wizyty.